

# ROMMER

◀ *Advanced Technology* ▶



---

***ELECTRODOMESTICOS  
EUROPEOS***

---



***Ecologic Line  
2026***

# INNOVACIÓN, FIABILIDAD

# ROMMER

Perfecto en todos los detalles

**Lavado + Secado** en una misma máquina



NEW

R.P.M  
1400

CLASE  
A

SELECTOR TEMPERATURA



SELECTOR CENTRIFUGADO

RPM  
1400

INICIO DIFERIDO



Lavaseca A1409



puerta grande



lavado




secado

84,5 x 59,7 x 60

**Mínimo Espacio / Máxima Capacidad**



R.P.M  
1200



CLASE  
A

SELECTOR TEMPERATURA




INICIO DIFERIDO



SELECTOR CENTRIFUGADO

RPM  
1200

Discover A1275



LAVADO - SECADO



FRIJO COMERCIAL



FRIJO PROFESIONAL



COCCION





**CLASE A**

## Digiplus 1410

SELECTOR TEMPERATURA



SELECTOR CENTRIFUGADO



R.P.M 1400



**Función VAPOR:**  
- Elimina el 99% de BACTERIAS  
- Acabado SIN ARRUGAS



SELECTOR TEMPERATURA



SELECTOR CENTRIFUGADO



R.P.M 1400



**CLASE A**

## Digimax A1410

84,5 x 59,7 x 60



**CLASE A**

## Profesional Plus 1409

SELECTOR TEMPERATURA



SELECTOR CENTRIFUGADO



R.P.M 1400



## Función VAPOR:

- Elimina el 99% de BACTERIAS  
- Acabado SIN ARRUGAS



84,5 x 59,7 x 60



**NEW**

**CLASE A**

## Profesional A1419

SELECTOR TEMPERATURA



SELECTOR CENTRIFUGADO



R.P.M 1400



## Función VAPOR:

- Elimina el 99% de BACTERIAS  
- Acabado SIN ARRUGAS



84,5 x 59,7 x 58





## Digi Dispenser 1419



84,5 x 59,7 x 60



### DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA



Compartimento Suavizante líquido  
Compartimento Detergente líquido  
Hasta 20 ciclos de lavado



## Galactic A1408



84,5 x 59,7 x 55



### Función VAPOR:

- Elimina el 99% de BACTERIAS  
- Acabado SIN ARRUGAS



## Olimpica A1408



84,5 x 59,7 x 52



### Función VAPOR:

- Elimina el 99% de BACTERIAS  
- Acabado SIN ARRUGAS





### Digilux A1408

SELECTOR TEMPERATURA



SELECTOR CENTRIFUGADO



INICIO DIFERIDO



R.P.M 1400

CLASE A



84,5 x 59,7 x 55

**STEAM**  
Generador de vapor

**INVERTER**  
Digital Drive Motor

### Función VAPOR:

- Elimina el 99% de BACTERIAS  
- Acabado SIN ARRUGAS



### Techna A1418

### MENOR ALTURA

Kit Tapa Bajo Encimera

SELECTOR TEMPERATURA



SELECTOR CENTRIFUGADO



INICIO DIFERIDO



CLASE A



84,5 x 59,7 x 55

**INVERTER**  
Digital Drive Motor



### Master A1408

SELECTOR TEMPERATURA



SELECTOR CENTRIFUGADO



INICIO DIFERIDO



R.P.M 1400

CLASE A

**INVERTER**  
Digital Drive Motor



84,5 x 59,7 x 55

### Family 1148

SELECTOR TEMPERATURA



SELECTOR CENTRIFUGADO



INICIO DIFERIDO



R.P.M 1000

CLASE D



84,5 x 59,7 x 55

foto provisional



**Practic A1106**

SELECTOR TEMPERATURA



INICIO DIFERIDO



SELECTOR CENTRIFUGADO



84,5 x 59,7 x 52

**CLASE A**

R.P.M 1000

**Formula A1207**

SELECTOR TEMPERATURA



INICIO DIFERIDO



SELECTOR CENTRIFUGADO



84,5 x 59,7 x 55

**CLASE A**

R.P.M 1200




**Express Plus A1216**

SELECTOR CENTRIFUGADO



INICIO DIFERIDO



84,5 x 59,5 x 40

**CLASE A**

R.P.M 1200

**Power Plus A1217**

SELECTOR CENTRIFUGADO



INICIO DIFERIDO



84,5 x 59,5 x 40

**CLASE A**

R.P.M 1200



**Top Panel**



**Ideal A1206**

84,5 x 59,5 x 40

**CLASE A**

R.P.M 1200




**Express 1006**

84,5 x 59,5 x 40

**CLASE D**

R.P.M 1000



**Power 1207**

84,5 x 59,5 x 40

**CLASE D**

R.P.M 1200

Lavadoras	Medidas			R.P.M.	Capac. carga	Consumo Agua (lt/ciclo)	Consumo energia kWh/ciclo	Eficiencia energética	Clasific. secado
	Alt	A	F						
Express 1006	84,5	x 59,5	x 40	1000	6	43	0,65	D	C
Power 1207	84,5	x 59,5	x 40	1200	7	45	0,69	D	C
Family 1148	84,5	x 59,7	x 55	1000	8	48	0,73	D	C
Practic A1106	84,5	x 59,7	x 52	1000	6	43	0,65	A	C
Ideal A1206	84,5	x 59,5	x 40	1200	6	43	0,65	A	C
Express Plus A1216	84,5	x 59,5	x 40	1200	6	43	0,65	A	C
Power Plus A1217	84,5	x 59,5	x 40	1200	7	45	0,69	A	C
Formula A1207	84,5	x 59,7	x 55	1200	7	45	0,45	A	B
Master A1408	84,5	x 59,7	x 60	1400	8	50	0,57	A	B
Galactic A1408	84,5	x 59,7	x 55	1400	8	48	0,73	A	C
Olimpic A1408	84,5	x 59,7	x 52	1400	8	48	0,73	A	C
Digilux A1408	84,5	x 59,7	x 55	1400	8	48	0,73	A	C
Techna A1418	84,5	x 59,7	x 55	1400	A	48	0,47	A	C
Digi Dispenser 1419	84,5	x 59,7	x 60	1400	9	50	0,57	A	B
Professional A1419	84,5	x 59,7	x 58	1400	9	49	0,49	A	C
Professional Plus 1409	84,5	x 59,7	x 60	1400	9	50	0,49	A	B
Digiplus 14101	84,5	x 59,7	x 60	1400	10	52	0,68	A	B
Digimax A1410	84,5	x 59,7	x 60	1400	10	52	0,68	A	B
Lavaseca A1409	84,5	x 59,7	x 60	1400	9	50	0,68	A	B
C/S Discover A1275	87,5	x 40	x 61	1200	7,5	80	0,67	A	C

## BOMBA CALOR

**Seca-Nove 9**

**Sole-Plus8**





84,5 x 59,6 x 61



## BOMBA CALOR

**Seca Ten 10 D**



84,5 x 59,5 x 68,0



10 kg



## EVACUACIÓN

**Secatres Plus Digital**



64 x 52 x 44

Ecología



Bajo consumo

Secadoras	Medidas sin Alt A F	Capac. carga	Tipo Secadora	Consumo energía (kwh / 100 ciclos)	Función Reverse	Clasific. energética	Características
Secatres	64 x 42 x 44	3	evacuación	141 (kwh / 100 ciclos)	SI	G	Digital
Sole Plus 8	84,5 x 59,6 x 61	8	Bomba Calor	144 (kwh / 100 ciclos)	SI	E	Digital
Seca-Nove 9	84,5 x 59,6 x 61	9	Bomba Calor	156 (kwh / 100 ciclos)	SI	E	Digital
Seca-Ten 10 D	84,5 x 59,6 x 68	10	Bomba Calor	156 (kwh / 100 ciclos)	SI	D	Digital

## Nuevos Lavavajillas

Menos consumo,  
Más capacidad,  
Equipamiento interior más flexible,  
Silenciosos....

### Super Drying System

**Secado Activo** mediante un intercambiador de calor, que optimiza el secado de su vajilla, a través de la condensación del agua dentro del aparato al final del ciclo de enjuague.

Cesta cubiertos  
VarioSpace

## LAVAVAJILLAS INTEGRABLE



foto provisional

### Integra 60

82 x 59,8 x 57

## AutoDoor

La puerta se abre al terminar el programa *Puerta fija*


12  
Servicios

49<sup>db</sup>

CLASE  
D

## InfoLed

La tecnología InfoLed, permite saber si el programa ha terminado



- P1 Eco
- P2 Intensivo 65°C
- P3 Super 50° 65°C
- P4 Rapido 30° 40°C
- P5 Mini 14'
- P6 Autolimpiado

1:26



### Tri Shelf 60

85 x 60 x 60

## 3 Bandejas



### Asa Bandeja



13  
Servicios

49<sup>db</sup>

CLASE  
E



### Tri Lux 60 Inox

85 x 60 x 60



### Programas

½ carga  
Programa rápido  
Programa intensivo  
Programa económico  
Inicio diferido

### Características

**Super drying system**  
3 bandejas  
Asa bandeja  
Bandeja ajustable, color gris  
Bloqueo seguridad niños

Lavavajillas	Medidas			Consumo Agua (lt/ciclo)	Super Drying System	Consumo energía (kw/h / ciclo)	Clasific. energética	Cubiertos	Decibelios dB	Bandejas
	Alt	A	F							
Tri Shelf 60	85	60	60	9	si	0,94	E	13	49	3
Tri Lux 60 Inox	85	60	60	9	si	0,94	E	13	49	3
Integra 60	82	59,8	57	12	si	0,82	D	12	49	2



**Compact 46**

85 x 45 x 60

10  
Servicios

49<sub>db</sub>

**Bright 45 Inox**

85 x 45 x 60

CLASE  
**E**



**Clean 61**

85 x 60 x 60

12  
Servicios

49<sub>db</sub>


**Lux 61 Inox**

85 x 60 x 60



**AUTO DOOR**

Al finalizar el programa se abre la puerta



Tercera Bandeja



Bandeja ajustable 2 niveles



**tri White D15**

85 x 60 x 60

15  
Servicios

49<sub>db</sub>

CLASE  
**D**

**Tri Lux D15**

85 x 60 x 60

15  
Servicios

49<sub>db</sub>

CLASE  
**D**

Lavavajillas	Medidas Alt A F	Consumo Agua (lt/ciclo)	Active Drying System	Consumo energía (kw/h/ ciclo)	Clasific. energética	Cubiertos	Decibelios dB	Bandejas
Compact 46 / Bright 45 Inox	85 x 45 x 60	11	si	0,76	E	10	52	2
Fast / Lux 61	85 x 60 x 60	12	si	0,92	E	12	49	2
Tri White D15 / Lux D15	85 x 60 x 60	12	si	0,8	D	15	47	3



**FE 232**  
Estantes Cristal  
129 x 48 x 49



**FME 250**  
**FME 251 INOX**  
Estantes Cristal  
144 x 54 x 57



**FE 250**  
**FE 251 INOX-v**  
Estantes Cristal  
145 x 54 x 57



foto provisional  
**FE 288**  
**FE 289 INOX**  
Estantes Cristal  
159 x 55 x 55



**FME 295**  
**FME 296 INOX**  
Estantes Cristal  
169 x 54 x 55



**FE 355**  
**FE 356 INOX-v**  
Estantes de cristal  
175 x 59,5 x 60



**FE 255 NF**  
**FE 256 NF INOX**  
Estantes de cristal  
143 x 54,5 x 56



**FE 297 NF**  
**FE 298 NF INOX**  
Estantes de cristal  
170 x 55 x 59,5



foto provisional  
**FE 375 NF**  
**FE 376 NF INOX**  
Estantes de cristal  
170 x 59,5 x 67



Frigoríficos 2 Puerta	Medidas sin asa			Clase	Volumen Frigo (lt)	Volumen Cong (lt)	Consumo kwh/año	No Frost	estantes	tipo estantes
	Alt	A	F							
FE 232	129	x 48	x 49	E	90	48	180,00	/	2	cristal
FME 250 / FME 251 Inox	144	x 54	x 57	E	170	41	219,00	/	3	cristal
FE 250 / FE 251 Inox-v	145	x 54	x 57	E	171	42	177,00	/	3	cristal
FE 288 / FE 289 Inox	159	x 55	x 55	E	201	42	178,00	/	3	cristal
FME 295 / 296 Inox	169	x 54	x 55	E	209	52	189,00	/	3	cristal
FE 355 / 356 Inox-V	175	x 59,5	x 60	E	242	70	209,00	/	3	cristal
FE 255 NF / 256 Inox	143	x 54,5	x 56	E	145	52	198,00	si	2	cristal
FE 297 NF / 298 Inox	170	x 54,5	x 59,0	E	201	54	198,00	si	3	cristal
FE 375 NF / 376 NF Inox	170	x 59,5	x 67	E	240	71	218,00	si	3	cristal



**FCE 245**

Estantes Cristal

144 x 47,5 x 49,5





**FCE 305**

Estantes Cristal

144 x 54,5 x 55



## COMBI INTEGRABLE



**FCI 385**

**FCI 386 NF** NoFrost

Estantes de cristal

178 x 54 x 54




A++



ecológicos

**MAXI SPACE:** + Capacidad.  
**LESS FROST:** - Hielo



**Smart Frost**



foto provisional

**FCE 310**

**FCE 311 INOX**

Estantes Cristal

151 x 54,5 x 57



**FCE 315**

**FCE 316 INOX**

Estantes Cristal

159 x 54,5 x 55



**FCE 322/323 INOX-V**

171 x 54 x 59,5

**FCE 325/326 INOX**

177 x 54 x 59,5

Estantes Cristal

Frigos / Combis	Medidas sin Alt A F	Clase	Volumen Frigo (lt)	Volumen Cong (lt)	Consumo kwh/año	No Frost	estantes	tipo estantes
FCE 245	144 x 47,5 x 49,5	E	109	48	189,00	/	2	cristal
FCE 305	144 x 54,5 x 55	E	153	52	191,00	/	2	cristal
FCE 310 / FCE 311 INOX	151,0 x 54,5 x 57,0	E	135	74	210,00	/	3	cristal
FCE 315 / FCE 316 INOX	159,5 x 54,5 x 55,5	E	153	74	210,00	/	3	cristal
FCE 322 / 323 INOX-V	171 x 54 x 59,5	E	184	84	221,00	/	3	cristal
FCE 325 / 326 INOX	177 x 54 x 59,5	E	184	84	221,00	/	3	cristal
FCI 385 / 396 NF - integrable	178 x 54 x 54	E	179	70	278,00	/	3	cristal



**FCE 320 NF**  
**FCE 321 NF INOX**  
Estantes de cristal  
170 x 54.5 x 58



**FCE 342 NF**  
**FCE 343 NF INOX**  
Estantes de cristal  
180 x 54 x 57.6



**FCE 395 NF**  
**FCE 396 NF INOX**  
Estantes de cristal  
178,5 x 59,5 x 59,2



**FCH 406 NF INOX**  
Estantes de cristal  
186 x 59,5 x 60



**FCH 405 NF**  
Estantes de cristal  
186 x 59,5 x 60



**FCE 406 MF INOX-V**  
Estantes de cristal  
186 x 59,5 x 60



**FCE 405 MF**  
Estantes de cristal  
186 x 59,5 x 60

Combis No Frost	Medidas sin			Clase	Volumen Frigo (lt)	Volumen Cong (lt)	Consumo kwh/año	No Frost	estantes	tipo estantes
	Alt	A	F							
FCE 320 NF / 321 NF Inox	170	54,5	58,5	E	161	70	221,00	si	3	crystal
FCE 342 NF / 343 NF Inox	180	54	57,6	E	180	70	219,00	si	3	crystal
FCE 395 NF / 396 NF Inox	178,5	59,5	59,2	E	207	85	235,00	si	3	crystal
FCE 405 MF / 406 MF Inox-V	186	59,5	60	E	207	88	239,00	si	3	crystal
FCH 405 NF / 406 NF Inox	186	59,5	60	E	210	83	233,00	si	3	crystal



No Frost

NEW

Clase E

**FCE 416 NF INOX**

Estantes de cristal  
188 x 59,5 x 63



No Frost

NEW

Clase E

**FCE 415 NF**

Estantes de cristal  
188 x 59,5 x 63



ecológicos

Chiller



No Frost

NEW

Clase E

foto provisional  
**FCH 466 NF INOX**

Estantes de cristal  
201 x 59,5 x 61



No Frost

NEW

Clase E

foto provisional  
**FCH 465 NF**

Estantes de cristal  
201 x 59,5 x 61



No Frost  
Multi Cooling

Clase E

**FCVD 461 MF INOX**

Estantes de cristal  
201 x 59,5 x 65

## NoFrost MultiCooling

**Distribución del aire frío de manera uniforme tanto en el Frigorífico como en el Congelador mediante 2 ventiladores**


**Defrost system Automatic:**  
Descongelación automática

**Dual System:**  
Compartimento Congelador y Frigorífico independientes.

**Sin escarcha:**  
Gracias a la última tecnología, se consigue una mejor conservación de sus alimentos.

**Sin necesidad de descongelar:**  
Descongelación automática, ahorrando tiempo y esfuerzo

### Flaty Display



### Chiller



### Características:

- Función ECO
- Wine rack
- Luz LED
- Compartimento 0°
- Dual control system
- Defrost system Automatic
- Puertas reversibles



No Frost  
Multi Cooling

Clase E

**FCVD 460 MF**

201 x 59,5 x 65

Combis No Frost	Medidas sin Alt A F	Clase	Volumen Frigo (lt)	Volumen Cong (lt)	Consumo kwh/año	No Frost	estantes	tipo estantes
FCE 415 NF / 416 NF Inox	188 x 59,5 x 63	E	230	101	250,00	si	3	crystal
FCH 465 NF / 466 NF Inox	201 x 59,5 x 61	E	266	101	250,00	si	3	crystal
FCVD 460 MF / 461 MF Inox -V	201 x 59,5 x 65	E	266	101	250,00	si	3	crystal



No Frost

**CVE 86 NF INOX**

186 x 59,5 x 65



No Frost

**CVE 85 NF**

186 x 59,5 x 65



No Frost

**FL 185 NF**

186 x 59,5 x 65



No Frost

**FL 186 NF INOX**

186, x 59,5 x 65

## Lo último en diseño. Bajo consumo



No Frost

NEW

**CVE 146 NF**

**CVE 147 NF INOX**

144,3 x 54 x 59



**FLE 148**

**FLE 149 INOX**

144 x 54 x 53,5



No Frost

**CVE 60 NF**

**CVE 61 NF INOX-V**

155 x 59.5 x 65



**FLE 160**

**FLE 161 INOX-V**

155 x 59,5 x 65



Frigoríficos 1 Puerta / Congeladores Verticales	Medidas sin asa			Clase	Volumen Frigo (lt)	Volumen Cong (lt)	Consumo kwh/año	No Frost	estantes/cajones	tipo estantes	Medidas asa
	Alt	A	F								
FLE 160 / 161 Inox-V	155	x 59,5	x 65	E	308	no	112,00	/	4	crystal	aprox 2 cm
FL 185 NF / 186 NF Inox	186	x 59,5	x 65	E	390	no	121,00	si	4	crystal	aprox 2 cm
CVE 60 NF / 61 NF Inox-V	155	x 59,5	x 65	E	no	226	230,00	si	4+2 abatible	no	aprox 2 cm
CVE 85 NF / 86 NF Inox	186	x 59,5	x 65	E	no	280	249,00	si	5+2 abatible	no	aprox 2 cm
CVE 146 NF / 147 NF INOX	144,3	x 54	x 59	E	no	166	208,00	si	3+2 abatible	no	aprox 3 cm
FLE 148 / 149 INOX	144	x 54,0	x 53,5	E	241	no	103,00	/	4	crystal	aprox 3 cm

# Side by Side



**CV 45 A+ INOX** Clase F  
143 x 55 x 56



**CVE 44** Clase E  
142,5 x 54,5 x 58

Combinación Frigorífico y Congelador



**CVE 121** Clase E  
125,9 x 54,5 x 56,5



**FLE 122** Clase E  
123,2 x 55 x 56,5

Compartimento Congelador



**FTE 105** Clase E  
83 x 48 x 45



**CVD 113** Clase D  
85 x 47,8 x 50



**FE 103** Clase E  
83 x 48 x 45



**CVE 116** Clase E  
84,5 x 54,9 x 55,7



**FTE 156** Clase E  
84,5 x 54,9 x 55,7

Frigoríficos 1 Puerta / Congeladores Verticales	Medidas sin asa			Clase	Volumen Frigo (lt)	Volumen Cong (lt)	Consumo kwh/año	No Frost	estantes/ cajones	tipo estantes
	Alt	A	F							
FE 103	83	x 48	x 45	E	90	no	85,00	/	2	crystal
FTE 105	83	x 48	x 45	E	75	7	105,00	/	2	crystal
FTE 156	84,5	x 54,9	x 55,7	E	94	13	137,00	/	2	crystal
FLE 122	123,2	x 55	x 56,5	E	176	14	143,00	/	3	crystal
CVD 113	85	x 47,8	x 50	D	no	64	126,00	/	3	no
CVE 116	84,5	x 54,9	x 55,7	E	no	85	164,00	/	3	no
CVE 121	125,9	x 54,5	x 56,5	E	no	130	182,00	/	4+1 abatible	no
CVE 44	142,5	x 54,5	x 58	E	no	168	243,00	/	5	no
CV 45 INOX	143	x 55	x 56	F	no	180	243,00	/	6	no

MÁXIMA EFICIENCIA

**ARCONES DUAL COOLING + Fast Freeze**

Arcón con doble función: Congelador o Frigorífico

FRIGORIFICO	CONGELADOR	FAST FREEZE
8°C -2°C	-12°C -24°C	-32°C

8°C -2°C	-12°C -24°C	-32°C	INVERTER



**CHE 520 T** 165 x 83,5 x 73,5  
Termómetro exterior

Clase **E**



Electronic Control



**CHE 420 T** 136,5 x 83,5 x 73,5  
Termómetro exterior

Clase **E**



Ruedas



Asa con llave



**CHE 310 T** 112 x 83,5 x 61  
Termómetro exterior

Clase **E**



**CHE 215** 83,5 x 82,5 x 56 Dual Cooling

Clase **E**



**CHE 154** 63,5 x 83,5 x 56 Dual Cooling

Clase **E**



**MFE 100** 55 x 84 x 48 Dual Cooling

Clase **E**

Congeladores Horizontales /	Medidas sin asa			Volumen neto (lt)	Ilumi. interna	cierres seguridad	Cestos / Estantes	Clase	Consumo año / kw	ruedas	Medida asa	Ruido Db
	Alt	A	F									
MFE 100	84	55	48	99	no	no	1	E	189,00	2		
CHE 154	63,5	83,5	56	142	no	no	1	E	182,00	2		
CHE 215	83,5	82,5	56	199	no	no	1	E	199,00	2		
CHE 310 T INVERTER	83,5	112,0	63,5	299	si	si	1	E	231,00	4	4 cm aprox	41
CHE 420 T INVERTER	83,5	136,5	73,5	400	si	si	2	E	263,00	4	4 cm aprox	41
CHE 520 T INVERTER	83,5	165,0	73,5	500	si	si	2	E	295,00	4	4 cm aprox	45



**XLS 280 T**

180 x 57,5 x 59

**XLS 350 T**

199 x 62 x 59



**LSC 235**

175,2 x 54,8 x 55,5



**LSC 295**

185,2 x 54,8 x 62,5




**LSC 375**

195,2 x 62,8 x 62,1



**VCT 400**

185,0 x 60 x 59



Termómetro digital



Luz Publicidad



Luz Interior Lateral



Cierre con llave



Ventilada

**Congeladores Helados**

**Doble Tapa Cristal**



**Clase D**

**Clase D**

**ICE 320 D**

116,5 x 79 x 60,5

**ICE 230 D**

99 x 79 x 55

Características técnicas:  
Cerradura Seguridad  
Termómetro frontal digital  
Marco Aluminio  
Ruedas



Termostato regulable

Cierre con llave



Termómetro digital



**RT 98**

110 x 42,8 x 38,6

**Turbo Fresh**



**Clase C**

**XLS 150**

83 x 45 x 51

Vitrinas	Medidas sin asa			Volumen neto (lt)	Ilumi. interna	cierre seguridad	Cestos / Estantes	Clase	Consumo año / kw	ruedas	Medida asa	Medida asa
	Alt	A	F									
Vitrina - RT 98	110	42,8	38,6	98	si	si	4 estantes	+0C+12C				
Vitrina - XLS 150	83	45	51	88	si	no	4 estantes	C	329,00			
Vitrina - XLS 280 T	180	57,5	59	269	si + luz publicidad	si	4 estantes	D	697,00		1cm aprox	1cm aprox
Vitrina - XLS 350 T	199	62	59	339	si + luz publicidad	si	5 estantes	D	767,00		1cm aprox	1cm aprox
Vitrina - LSC 235	175,2	54,8	55,5	235	si + luz publicidad	si	4 estantes	D	697,00		1cm aprox	1cm aprox
Vitrina - LSC 295	185,2	54,8	62,5	295	si + luz publicidad	si	4 estantes	D	697,00		1cm aprox	1cm aprox
Vitrina - LSC 375	195,2	62,8	62,5	375	si + luz publicidad	si	4 estantes	D	697,00		1cm aprox	1cm aprox
Vitrina - VCT 400	185	60	59	326	si	si	7 estantes	C	2249,00		5cm aprox	5cm aprox
Congelador Helado ICE 230 D	79	99	55	180	no	si	0	D	603,00	4		
Congelador Helado ICE 320 D	79	116,5	60,5	253	no	si	0	D	758,00	4		

## Hornos Eléctricos



69 lt  
Horno

CLASE  
**A**

**H 612** 8 Funciones **Display**



Accesorios:  
1 Bandeja  
1 Parrilla

Medidas exteriores  
595 x 595 x 550  
Medidas encastre  
590 x 560 x 555  
(Alto x Ancho x Fondo)



69 lt  
Horno

CLASE  
**A**

**H 512** 6 Funciones



**H 514**

Medidas exteriores  
595 x 595 x 550  
Medidas encastre  
590 x 560 x 555  
(Alto x Ancho x Fondo)

**H 614**

**VAP CLEAN**



Programa específico +  
bandeja con agua y jabón =  
limpieza más profunda

69 lt  
Horno

**Display**



Guías Telescópicas



Accesorios:  
1 Bandeja + 1 Parrilla

CLASE  
**A**



**H 524**

Medidas exteriores  
595 x 595 x 550  
Medidas encastre  
590 x 560 x 555  
(Alto x Ancho x Fondo)

**H 624**

**Display**

70 lt  
Horno

## Hornos Sobremesa



**H 28 TL** 485 x 310 x 395 28 lt

ventilador  
**TURBO**



Características:  
Control mecánico  
Niveles potencia 4



luz horno



**H 48 TL** 573 x 370 x 433 48 lt

## Campanas



**CM-603** **NEW** 60 cm (200 m3/h)



**TM-643** **NEW** 60 cm (400 m3/h)



**DM-600** **NEW** 60 cm (400 m3/h)  
**DM-900** **NEW** 90 cm (400 m3/h)



**PM 650** **NEW** 60 cm (400 m3/h)  
**PM-950** **NEW** 90 cm (400 m3/h)

## ENCIMERAS GAS



**PGM-4**

Potencia quemadores (W):  
1000+1750+1750+3000

Medidas: 590 x 515  
(Encastre: 560 x 490)



**PGM-3 FG**

Potencia quemadores (W):  
1000+1750+3300

Medidas: 590 x 515  
(Encastre: 560 x 490)



**CGM-3 FG cristal**


Easy clean - Safety Function  
Potencia quemadores (W):  
1 x 950 + 1700 + 1 x 3500

Medidas: 590 x 515  
(Encastre: 560 x 490)



## PLACAS ELÉCTRICAS

### Inducción




**INDU 62**

Digital Display - Easy clean  
Potencia quemadores (W)  
1 x 1400 + 1 x 2100 + 1 x 2500  
Función booster.

Medidas: 590 x 520 x 47  
Medidas encastre: 560 x 490



### Inducción




**INDU M-65**

Digital Display - Easy clean  
Potencia quemadores (W)  
1 x 1200 + 1 x 2300 + 1 x 3000  
Función booster.

Medidas: 590 x 520 x 62  
Medidas encastre: 560 x 490



### Vitrocerámica



**VE 64**

Digital Display  
Potencia quemadores (W):  
2 x 1200 + 1 x 1800

Medidas: 590 x 520 x 47  
Medidas encastre: 560 x 490



### Vitrocerámica



**VTM 60**

Digital Display - Easy clean  
Potencia quemadores (W)  
1 x 1200 + 1 x 1800 + 1 x 2700.

Medidas: 590 x 520 x 51  
Medidas encastre: 560 x 490



5 Fuegos (4 + 1 Fuego Gigante)




con sistema de BLOQUEO VERTICAL



nueva normativa 2025

55 lt  
Horno



Horno a gas  
Horno Gas )  
Grill Gas

Válvula seguridad  
Bandeja esmaltada  
Parrilla cromada

**CH 905 B FG PB**

Blanco

90 x 87 x 60

**CH 900 BX FG PB**

Blanco

Valvulada 4 + 1 Fuego gigante

Tapa Cristal

Valvulada 4 + 1 Fuego gigante

ENCIMERA ACERO INOX

**HIGH EFFICIENCY**



**Fuego Gigante**  
Triple corona

Fogón PB



**CH 906 X FG PB**

Inox

90 x 87 x 60

Valvulada 4 + 1 Fuego gigante

Tapa Cristal

ENCIMERA ACERO INOX

**CFS-3 FG**

49,8 x 86 x 55

Valvulada 2 + 1 Fuego gigante

ENCIMERA ACERO INOX

Tapa acero esmaltado





**Horno a gas equipado con:**  
 Horno Gas  
 Grill gas  
 Válvula seguridad  
 Bandeja esmaltada  
 Parrilla cromada

**HIGH EFFICIENCY**



**VCH 455**

Valvulada Nat. / But.  
 50 x 82,5 x 54

Tapa esmaltada  
 Potencia quemadores:(kw)  
 0,9 / 1,7 / 1,7 / 2,9

47 lt  
horno

Triple corona  
**Fuego Gigante**

**VCH-461 FG**

Valvulada Nat. / But.  
 60 x 86 x 63

Tapa esmaltada  
 Potencia quemadores:(kw)  
 1,0 / 1,7 / 1,7 / 3,5

55 lt  
horno



**VCH-350 FG**

Valvulada Nat. / But.

Tapa esmaltada  
 Potencia quemadores:(kw)  
 0,9 / 1,7 / 3,5

Accesorios horno:  
 Bandeja esmaltada  
 Parrilla cromada

50 x 82,5 x 54

Horno Gas  
 Grill gas  
 Válvula seguridad

47 lt  
horno



**ECH-352 FG**

Valvulada Nat. / But.

Tapa esmaltada  
 Potencia quemadores:(kw)  
 0,9 / 1,7 / 3,5

Accesorios horno:  
 Bandeja esmaltada  
 Parrilla cromada

50 x 82,5 x 54

**HORNO ELÉCTRICO**  
**GRILL ELÉCTRICO**  
 4 Funciones

47 lt  
horno



**VCH-356 X FG Inox**

Valvulada Nat. / But.

Encimera Inox  
 Tapa Metal  
 Potencia quemadores:(kw)  
 0,9 / 1,7 / 3,5

Accesorios horno:  
 Bandeja esmaltada  
 Parrilla cromada

50 x 82,5 x 54

Horno Gas  
 Grill gas  
 Válvula seguridad

47 lt  
horno

**Cocina Eléctrica Vitrocerámica**




**CVH-53 elec**

50 x 83,5 x 56,5 Potencia :(kw)  
 1,2 / 1,2 / 1,7

Horno Eléctrico  
 Grill eléctrico  
**Luz Horno**

Placa Vitro:  
 Indicador calor residual

Funciones Horno  
 -Resistencia inferior  
 -Resistencia superior  
 -Resistencia inferior+superior  
 -Resistencia inferior+ventilador  
 -Resistencia inf+sup+ventilador




52 lt  
horno



**CVH-64 elec**

60 x 83,5 x 63 Potencia :(kw)  
 1,2 / 1,2 / 1,7 / 1,7

ventilador  
**TURBO**



72 lt  
horno



### M 952 Inox

#### Mueble interior y exterior INOX

Mueble interior y exterior **INOX TOTAL**  
 Potencia 800 W  
 Potencia Grill 1000 W  
 Capacidad 23 litros  
 Combinación Microondas + Grill

Auto-cocción  
 Asa puerta Inox  
 Easy tronic  
 8 Auto menus

48 x 29 x 41



### M 953 Inox AF

#### Mueble interior INOX

Mueble interior **INOX**  
 Potencia 800 W  
 Potencia Grill 1000 W  
 Capacidad 23 litros  
 Combinación Microondas + Grill

Auto-cocción  
 Asa puerta Inox  
 Easy tronic  
 8 Auto menus

47 x 28 x 38

## INTEGRABLE



#### Interior EASY CLEAN

### M 823 S

Frontal **INOX**  
 Potencia 700 W  
 Capacidad 20 litros  
 Digital

Auto-cocción  
 Asa puerta Inox  
 Easy tronic  
 8 Auto menus

44 x 26 x 36



### MGI 900 Inox

#### Mueble interior y exterior INOX

Mueble interior y exterior **INOX TOTAL**  
 Potencia 900 W  
 Potencia Grill 1100 W  
 Capacidad 25 litros  
 Combinación Microondas + Grill

Auto-cocción  
 8 Auto menus

Dimensiones con marco  
59,5 x 40,0 x 38,8



### M 700

Mecánico  
 Potencia 700 W  
 Capacidad 20 lt.  
 Selector Potencia

### MG 701 Grill

Mecánico  
 Potencia 700 W  
 Potencia Grill 1000 W  
 Capacidad 20 lt.  
 Selector Potencia  
 Combinación Microondas + Grill

#### Interior EASY CLEAN

44 x 26 x 36



### M 720

Mecánico  
 Potencia 700 W  
 Capacidad 20 lt.  
 Selector Potencia

#### Interior EASY CLEAN

44 x 26 x 34

**Gran Horno**



Cocina Acero Inox  
Laterales esmalte gris  
Encimera Inox



**Horno con:**  
Válvula seguridad  
Bandeja esmaltada  
Parrilla cromada



**+ Potencia**  
**- Consumo**



**CHG 960 X FG**

Horno Gas / Grill Gas


4 quemadores  
**1 QUEMADOR TRIPLE CORONA**

LUZ HORNO

ENCENDIDO  
ELECTRÓNICO

(quemadores tapa encimera)

Tapa Cristal



90 cm Horno: 2,5 Kw

90 x 87 x 60

Quemador  
**HIGH EFFICIENCY**




**Fuego Gigante**  
Triple corona

Tapa Metal

**VCH 604 FG INOX**

Horno Gas / Grill gas

3 quemadores  
**1 QUEMADOR TRIPLE CORONA**



60 cm: 2,20 Kw

60 x 86 x 63

**Clima Confort**

Conveter-Calefactor

Ventilador de Pie



**CC 2001**

Calefactor eléctrico

26 x 12 x 18,2

2000 W

2 Velocidades

Termostato ajustable

FUNCIÓN  
VENTILADOR



**CR 2000**

Calefactor eléctrico

23 x 12 x 16,4

2000 W

3 Velocidades


Termostato ajustable

**Ceramico**



Modelo: V 16

1060/1260 x 40 x 40



Modelo: VR 17

1060/1260 x 40 x 40

Rejilla de seguridad  
**NIDO DE ABEJA**

Motor de cobre de gran calidad

3 Velocidades

Altura ajustable

Función oscilación



INNOVADOR MOTOR DE COBRE

*Respeto medio ambiente**Control Calidad**Tecnología avanzada***Con diseños de vanguardia....**

*...que combinan la máxima funcionalidad con el estilo más innovador, para crear electrodomésticos únicos, que se distinguen por su impactante belleza y su estudiada practicidad.*

**Con seguridad total....**

*...nuestras cocinas incorporan dispositivos de seguridad como el termopar, que bloquea la salida del gas cuando la llama del quemador se apaga accidentalmente.*

**Con las últimas innovaciones técnicas....**

*...fruto de nuestra constante investigación en la aplicación de técnicas y materiales, que nos permiten ofrecer productos punteros dotados de las más altas prestaciones.*

**Con la garantía de nuestra calidad...**

*...distinguida internacionalmente con prestigiosos certificados como el ISO 9001, que son un magnífico reconocimiento al nivel de calidad que caracteriza a todos nuestros productos.*

**Distribuidor**

Enlace WEB:

