

# ROMMER

◀ *Advanced Technology* ▶



---

***ELECTRODOMESTICOS  
EUROPEOS***

---



***Ecologic Line  
2026 / 2***

# INNOVACIÓN, FIABILIDAD

# ROMMER

Perfecto en todos los detalles

**Lavado + Secado** en una misma máquina



SELECTOR TEMPERATURA



SELECTOR CENTRIFUGADO



INICIO DIFERIDO



R.P.M  
1400



puerta grande

**Lavaseca A1409**



lavado



secado



CLASE  
**A**



puerta grande

**NEW** Lavasciuga A1468



lavado



secado

84,5 x 59,7 x 60

**Mínimo Espacio / Máxima Capacidad**



R.P.M  
1200



Fácil acceso a la ropa

SELECTOR TEMPERATURA



INICIO DIFERIDO



SELECTOR CENTRIFUGADO



7,5 kg

CLASE  
**A**

**Discover A1275**



LAVADO - SECADO



FRIO COMERCIAL



FRIO PROFESIONAL



COCCION





**CLASE A**

### Digiplus 1410

SELECTOR TEMPERATURA



SELECTOR CENTRIFUGADO



INICIO DIFERIDO



R.P.M 1400



**Función VAPOR:**  
- Elimina el 99% de BACTERIAS  
- Acabado SIN ARRUGAS



84,5 x 59,7 x 60

### Digimax A1410

SELECTOR TEMPERATURA



SELECTOR CENTRIFUGADO



INICIO DIFERIDO



R.P.M 1400



**CLASE A**



**NEW**

**CLASE A**

### Profesional A1419

SELECTOR TEMPERATURA



SELECTOR CENTRIFUGADO




INICIO DIFERIDO



R.P.M 1400



**Función VAPOR:**  
- Elimina el 99% de BACTERIAS  
- Acabado SIN ARRUGAS



84,5 x 59,7 x 58



**CLASE A**

### Digi Dispenser 1419

SELECTOR TEMPERATURA



SELECTOR CENTRIFUGADO



INICIO DIFERIDO



R.P.M 1400



DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA



Compartimento suavizante líquido  
Compartimento Detergente líquido  
Hasta 20 ciclos de lavado



84,5 x 59,7 x 60





### Digilux A1408

SELECTOR TEMPERATURA



SELECTOR CENTRIFUGADO



INICIO DIFERIDO



R.P.M  
1400

CLASE  
**A**



84,5 x 59,7 x 55



### Función VAPOR:

- Elimina el 99% de BACTERIAS
- Acabado SIN ARRUGAS



### Galactic A1408

SELECTOR TEMPERATURA



SELECTOR CENTRIFUGADO



INICIO DIFERIDO



R.P.M  
1400

CLASE  
**A**



84,5 x 59,7 x 55



### Función VAPOR:

- Elimina el 99% de BACTERIAS
- Acabado SIN ARRUGAS



### Olimpic A1408

SELECTOR TEMPERATURA



SELECTOR CENTRIFUGADO



INICIO DIFERIDO



R.P.M  
1400

CLASE  
**A**



84,5 x 59,7 x 52



### Función VAPOR:

- Elimina el 99% de BACTERIAS
- Acabado SIN ARRUGAS





### Techna A1418


**MENOR ALTURA**  
Kit Tapa  
Bajo Encimera



SELECTOR TEMPERATURA



SELECTOR CENTRIFUGADO



84,5 x 59,7 x 55




### Top Panel


### Techna Plus A1408



SELECTOR CENTRIFUGADO



84,5 x 59,5 x 53,3



### Master A1408



SELECTOR TEMPERATURA



SELECTOR CENTRIFUGADO



### Función VAPOR:

- Elimina el 99% de BACTERIAS  
- Acabado SIN ARRUGAS



84,5 x 59,5 x 47,5





**Express Plus A1216**


SELECTOR CENTRIFUGADO



INICIO DIFERIDO



SELECTOR TEMPERATURA



84,5 x 59,5 x 40

**Power Plus A1217**

SELECTOR CENTRIFUGADO



INICIO DIFERIDO



SELECTOR TEMPERATURA



84,5 x 59,5 x 40



**Ideal A1206**

SELECTOR CENTRIFUGADO



INICIO DIFERIDO



33cm



**Función VAPOR:**

- Elimina el 99% de BACTERIAS
- Acabado SIN ARRUGAS



84,7 x 59,7 x 46,5




**Express 1006**

SELECTOR CENTRIFUGADO



INICIO DIFERIDO



84,5 x 59,5 x 40

**Power 1207**

SELECTOR CENTRIFUGADO



INICIO DIFERIDO



84,5 x 59,5 x 40

Lavadoras	Medidas			R.P.M.	Capac. carga	Consumo Agua (lt/ciclo)	Consumo energía kWh/ciclo	Eficiencia energética	Clasific. secado
	Alt	A	F						
Express 1006	84,5	x 59,5	x 40	1000	6	43	0,65	D	C
Power 1207	84,5	x 59,5	x 40	1200	7	45	0,69	D	C
Ideal A1206	84,7	x 59,7	x 46,5	1200	6	43	0,62	A	C
Express Plus A1216	84,5	x 59,5	x 40	1200	6	43	0,38	A	C
Power Plus A1217	84,5	x 59,5	x 40	1200	7	45	0,4	A	C
Master A1408	84,5	x 59,7	x 47,5	1400	8	48	0,4	A	B
Galactic A1408	84,5	x 59,7	x 55	1400	8	48	0,73	A	C
Olimpic A1408	84,5	x 59,7	x 52	1400	8	48	0,73	A	C
Digilux A1408	84,5	x 59,7	x 55	1400	8	48	0,73	A	C
Techna A1418	84,5	x 59,7	x 55	1400	A	48	0,47	A	C
Techna Plus A1408	84,5	x 59,5	x 53,3	1400	A	48	0,47	A	C
Digi Dispenser 1419	84,5	x 59,7	x 60	1400	9	50	0,57	A	B
Professional A1419	84,5	x 59,7	x 58	1400	9	49	0,49	A	C
Digipius 1410	84,5	x 59,7	x 60	1400	10	52	0,68	A	B
Digimax A1410	84,5	x 59,7	x 60	1400	10	52	0,68	A	B
Lavaseca A1409	84,5	x 59,7	x 60	1400	9	50	0,68	A	B
C/S Discover A1275	87,5	x 40	x 61	1200	7,5	80	0,67	A	C



Clase **E**

**9kg**

**Seca-Nove 9**

**Sole-Plus 8**



84,5 x 59,6 x 61



Clase **E**

**8kg**

## BOMBA CALOR



Clase **D**

**10kg**

NEW

**Seca Ten 10 D**

**Seca Eight 8 D**

84,5 x 59,5 x 68,0

84,5 x 59,5 x 60,0



Clase **D**

**8kg**

NEW

## EVACUACIÓN

**Secatres Plus Digital**



Clase **G**

64 x 52 x 44

Ecológica



Bajo consumo



**3kg**

Secadoras	Medidas sin Alt A F	Capac. carga	Tipo Secadora	Consumo energia (kwh / 100 ciclos)	Función Reverse	Clasific. energética	Características
Secatres	64 x 42 x 44	3	evacuación	141 (kwh / 100 ciclos)	SI	G	Digital
Sole Plus 8	84,5 x 59,6 x 61	8	Bomba Calor	144 (kwh / 100 ciclos)	SI	E	Digital
Seca-Eight 8D	84,5 x 59,6 x 60	8	Bomba Calor	156 (kwh / 100 ciclos)	SI	D	Digital
Seca-Nove 9	84,5 x 59,6 x 61	9	Bomba Calor	156 (kwh / 100 ciclos)	SI	E	Digital
Seca-Ten 10 D	84,5 x 59,6 x 68	10	Bomba Calor	156 (kwh / 100 ciclos)	SI	D	Digital

## LAVAVAJILLAS INTEGRABLE



### AutoDoor

La puerta se abre al terminar el programa

12  
Servicios

49<sup>db</sup>

CLASE  
D

### InfoLed

La tecnología InfoLed, permite saber si el programa ha terminado



- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| P1 Eco            | P4 Rápido 30' 40°C |
| P2 Intensivo 65°C | P5 Mini 14'        |
| P3 Super 50' 65°C | P6 Autolimpiado    |

### Integra 60

82 x 59,8 x 57



## 3 Bandejas



### Asa Bandeja



13  
Servicios

49<sup>db</sup>

### Tri Lux 60 Inox

85 x 60 x 60

#### Programas

- 1/2 carga
- Programa rápido
- Programa intensivo
- Programa económico
- Inicio diferido

#### Características

- Super drying system
- 3 bandejas
- Asa bandeja
- Bandeja ajustable, color gris
- Bloqueo seguridad niños

CLASE  
E

## AutoDoor

La puerta se abre al terminar el programa

## 3 Bandejas



### Bandeja regulable en altura



### Asa Bandeja



CLASE  
D

### Tri White D15

84,5 x 59,8 x 61

15  
Servicios

47<sup>db</sup>

#### Programas

- Eco 60'
- Rápido 30'
- Super 60'
- Intensivo
- Higiénico

#### Características

- 3 bandejas
- Asa bandeja
- Bandeja ajustable, color gris
- Bloqueo seguridad niños



CLASE  
D

### Tri Lux D15

84,5 x 59,8 x 61



Lavavajillas	Medidas			Consumo Agua (lt/ciclo)	Super Drying System	Consumo energía (kw/h / ciclo)	Clasific. energética	Cubiertos	Decibelios dB	Bandejas
	Alt	A	F							
Tri Lux 60 Inox	85	x 60	x 60	9	si	0,94	E	13	49	3
Tri White D15	84,5	x 59,8	x 61	10	si	0,86	D	15	47	3
Tri Lux D15	84,5	x 59,8	x 61	10	si	0,86	D	15	47	3
Integra 60	82	x 59,8	x 57	12	si	0,82	D	12	49	2



**NEW**  
**Compact 46**  
**Space 45**  
 85 x 45 x 60

**10**  
 Servicios

**49**  
 db

**Bright 45 Inox**  
 85 x 45 x 60

CLASE  
**E**

**Fast 60**  
 85 x 59,8 x 61

**14**  
 Servicios


**49**  
 db

**12**  
 Servicios

**Lux 61 Inox**  
 85 x 60 x 60



**AUTO DOOR**  
 Al finalizar el programa se abre la puerta



Tercera Bandeja



Bandeja ajustable 2 niveles

**NEW**

**NEW**

**Tri Concept D45**  
 85 x 44,5 x 60

**10**  
 Servicios

**47**  
 db

CLASE  
**D**

**Tri Inox D45**  
 85 x 44,5 x 60

**10**  
 Servicios

**47**  
 db

CLASE  
**D**

Lavavajillas	Medidas			Consumo Agua (lt/ciclo)	Active Drying System	Consumo energía (kw/h/ ciclo)	Clasific. energética	Cubiertos	Decibelios dB	Bandejas
	Alt	A	F							
Compact 46 / Bright 45 Inox	85	45	60	11	si	0,76	E	10	52	2
Lux 61	85	60	60	12	si	0,92	E	12	49	2
Fast 60	84,5	59,8	61	11	si	0,95	E	14	49	2
Space 45	85	44,5	60	12	si	0,92	E	9	49	2
Tri Concept / Inox D45	85	44,5	60	10	si	0,65	D	10	47	3



**FE 232**  
Estantes Cristal  
129 x 48 x 49



**FME 250**  
**FME 251 INOX**  
Estantes Cristal  
144 x 54 x 57



**FE 288**  
**FE 289 INOX**  
Estantes Cristal  
159,5 x 55 x 55



**FME 295**  
**FME 296 INOX**  
Estantes Cristal  
169 x 54 x 55



**FE 355**  
**FE 356 INOX-V**  
Estantes de cristal  
175 x 59,5 x 60



**FE 255 NF**  
**FE 256 NF INOX**  
Estantes de cristal  
143 x 54,5 x 56



**FE 297 NF**  
**FE 298 NF INOX**  
Estantes de cristal  
170 x 54,5 x 59,0



**FE 375 NF**  
**FE 376 NF INOX**  
Estantes de cristal  
170,51 x 60,5 x 68



Frigoríficos 2 Puerta	Medidas sin asa			Clase	Volumen Frigo (lt)	Volumen Cong (lt)	Consumo kwh/año	No Frost	estantes	tipo estantes
	Alt	A	F							
FE 232	129	x 48	x 49	E	90	48	180,00	/	2	cristal
FME 250 / FME 251 Inox	144	x 54	x 57	E	170	41	219,00	/	3	cristal
FE 251 Inox-v	145	x 54	x 57	E	171	42	177,00	/	3	cristal
FE 288 / FE 289 Inox	159,5	x 55	x 55	E	194	41	177,00	/	3	cristal
FME 295 / 296 Inox	169	x 54	x 55	E	209	52	189,00	/	3	cristal
FE 355 / 356 Inox-V	175	x 59,5	x 60	E	242	70	209,00	/	3	cristal
FE 255 NF / 256 Inox	143	x 54,5	x 56	E	145	52	198,00	si	2	cristal
FE 297 NF / 298 Inox	170	x 54,5	x 59,0	E	201	54	198,00	si	3	cristal
FE 375 NF / 376 NF Inox	170,5	x 60,5	x 68	E	257	77	225,00	si	3	cristal



**FCE 245**

Estantes Cristal

144 x 47,5 x 49,5



**FCE 305**


Estantes Cristal

144 x 54,5 x 55



ecológicos

**MAXI SPACE:** + Capacidad.  
**LESS FROST:** - Hielo



Smart Frost

**COMBI INTEGRABLE**

**FCE 385**  
**FCI 386 NF** NoFrost

Estantes de cristal  
178 x 54 x 54

Technical diagrams showing dimensions: 338mm, 560mm, 1770-1777mm, 1071-1080mm, 1028mm, min. 200 cm<sup>2</sup>, min. 200 cm.



**FCE 310**

**FCE 311 INOX**

Estantes Cristal

148 x 54,5 x 55,5



**FCE 316 INOX**

Estantes Cristal

159 x 54,5 x 55



foto provisional

**FCE 325**

**FCE 326 INOX**

Estantes Cristal

177 x 54 x 59,5



Frigos / Combis	Medidas sin Alt A F	Clase	Volumen Frigo (lt)	Volumen Cong (lt)	Consumo kwh/año	No Frost	estantes	tipo estantes
FCE 245	144 x 47,5 x 49,5	E	109	48	189,00	/	2	cristal
FCE 305	144 x 54,5 x 55	E	153	52	191,00	/	2	cristal
FCE 310 / FCE 311 INOX	148 x 54,5 x 55,5	E	138	69	205,00	/	3	cristal
FCE 316 INOX	159,5 x 54,5 x 55,5	E	153	74	210,00	/	3	cristal
FCE 325 / 326 INOX	177 x 54 x 59,5	E	184	84	221,00	/	3	cristal
FCI 385 / 396 NF - integrable	178 x 54 x 54	E	179	70	278,00	/	3	cristal



**FCE 320 NF**  
**FCE 321 NF INOX**  
Estantes de cristal  
170 x 54,5 x 58



**FCE 342 NF**  
**FCE 343 NF INOX**  
Estantes de cristal  
180 x 54 x 57,6



**FCE 395 NF**  
**FCE 396 NF INOX**  
Estantes de cristal  
178,5 x 59,5 x 59,2



**FCH 406 NF INOX**  
Estantes de cristal  
186 x 59,5 x 60



**FCH 405 NF**  
Estantes de cristal  
186 x 59,5 x 60



**FCE 406 MF INOX-V**  
Estantes de cristal  
186 x 59,5 x 60



**FCE 405 MF**  
Estantes de cristal  
186 x 59,5 x 60



Combis No Frost	Medidas sin			Clase	Volumen Frigo (lt)	Volumen Cong (lt)	Consumo kwh/año	No Frost	estantes	tipo estantes
	Alt	A	F							
FCE 320 NF / 321 NF Inox	170	54,5	58,5	E	161	70	221,00	si	3	crystal
FCE 342 NF / 343 NF Inox	180	54	57,6	E	180	70	219,00	si	3	crystal
FCE 395 NF / 396 NF Inox	178,5	59,5	59,2	E	207	85	235,00	si	3	crystal
FCE 405 MF / 406 MF Inox-V	186	59,5	60	E	207	88	239,00	si	3	crystal
FCH 405 NF / 406 NF Inox	186	59,5	60	E	210	83	233,00	si	3	crystal



No Frost

**FCE 416 NF INOX**

Estantes de cristal  
188 x 59,5 x 63



Caja verduras adicional



Clase  
**E**



No Frost

**FCE 415 NF**

Estantes de cristal  
188 x 59,5 x 63

**NoFrost**  
Sistema de Descongelación Automática



No Frost

NEW

**FCH 466 NF INOX**

Estantes de cristal  
201 x 60 x 60,5



Caja verduras adicional



Clase  
**E**



No Frost

NEW

**FCH 465 NF**

Estantes de cristal  
201 x 60 x 60,5

Combis No Frost	Medidas sin Alt A F	Clase	Volumen Frigo (lt)	Volumen Cong (lt)	Consumo kwh/año	No Frost	estantes	tipo estantes
FCE 415 NF / 416 NF Inox	188 x 59,5 x 63	E	224	86	235,00	si	5	crystal
FCH 465 NF / 466 NF Inox	201 x 60,0 x 60,5	E	266	101	250,00	si	3	crystal



**CVE 86 NF INOX**

186 x 59,5 x 65



**CVE 90 NF**

186 x 59,5 x 62

**FL 190 NF**

186 x 59,5 x 62



**FL 186 NF INOX**

186, x 59,5 x 65

## Lo último en diseño. Bajo consumo



**CVE 146 NF**

**CVE 147 NF INOX**

144,3 x 54 x 59



**FLE 148**

**FLE 149 INOX**

144 x 54 x 53,5



**CVE 60 NF**

**CVE 61 NF INOX-V**

155 x 59.5 x 65



**FLE 160**

**FLE 161 INOX-V**

155 x 59,5 x 65



Frigoríficos 1 Puerta / Congeladores Verticales	Medidas sin asa			Clase	Volumen Frigo (lt)	Volumen Cong (lt)	Consumo kwh/año	No Frost	estantes/ cajones	tipo estantes	Medidas asa
	Alt	A	F								
FLE 160 / 161 Inox-V	155	x 59,5	x 65	E	308	no	112,00	/	4	crystal	aprox 2 cm
CVE 60 NF / 61 NF Inox-V	155	x 59,5	x 65	E	no	226	230,00	si	4+2 abatible	no	aprox 2 cm
FL 186 NF Inox	186	x 59,5	x 65	E	390	no	121,00	si	4	crystal	aprox 2 cm
CVE 86 NF Inox	186	x 59,5	x 65	E	no	280	249,00	si	5+2 abatible	no	aprox 2 cm
FLE 190 NF	186	x 59,5	x 62	E	390	no	121,00	si	4	crystal	aprox 2 cm
CVE 90 NF	186	x 59,5	x 62	E	no	280	249,00	si	5+2 abatible	no	aprox 2 cm
CVE 146 NF / 147 NF INOX	144,3	x 54	x 59	E	no	166	208,00	si	3+2 abatible	no	aprox 3 cm
FLE 148 / 149 INOX	144	x 54,0	x 53,5	E	241	no	103,00	/	4	crystal	aprox 3 cm



**CVE 121**

125,9 x 54,5 x 56,5



**FLE 122**

123,2 x 55 x 56,5



Combinación Frigorífico y Congelador



**CVE 116**

84,5 x 54,9 x 55,7



**FTE 156**

84,5 x 54,9 x 55,7



**CVD 113**

85 x 47,8 x 50



**FE 103**

83 x 48 x 45



Compartimento Congelador



NEW

**FTE 105**

83 x 48 x 45



Frigoríficos 1 Puerta / Congeladores Verticales	Medidas sin asa			Clase	Volumen Frigo (lt)	Volumen Cong (lt)	Consumo kwh/año	No Frost	estantes/ cajones	tipo estantes
	Alt	A	F							
FE 103	83	x 48	x 45	E	90	no	85,00	/	2	crystal
FTE 105	83	x 48	x 45	E	75	7	105,00	/	2	crystal
FTE 156	84,5	x 54,9	x 55,7	E	94	13	137,00	/	2	crystal
FLE 122	123,2	x 55	x 56,5	E	176	14	143,00	/	3	crystal
CVD 113	85	x 47,8	x 50	D	no	64	126,00	/	3	no
CVE 116	84,5	x 54,9	x 55,7	E	no	85	164,00	/	3	no
CVE 121	125,9	x 54,5	x 56,5	E	no	130	182,00	/	4+1 abatible	no

MÁXIMA EFICIENCIA

**ARCONES DUAL COOLING + Fast Freeze**  
 Arcón con doble función: Congelador o Frigorífico

FRIGORÍFICO	CONGELADOR	FAST FREEZE
8°C -2°C	-12°C -24°C	-32°C

8°C -2°C    -12°C -24°C    -32°C

**INVERTER**

**INVERTER**  
 Digital Drive Motor



Electronic Control



NEW

Dual Cooling

500 L

Clase **E**

**CHE 520 T** 165 x 83,5 x 73,5

Termómetro exterior



NEW

Dual Cooling

400 L

Clase **E**

**CHE 420 T** 136,5 x 83,5 x 73,5

Termómetro exterior



Ruedas



Asa con llave



NEW

Dual Cooling

299 L

Clase **E**

**CHE 310 T** 112 x 83,5 x 61

Termómetro exterior



199 L

Clase **E**

**CHE 215** 83,5 x 82,5 x 56 Dual Cooling



142 L

Clase **E**

**CHE 154** 63,5 x 83,5 x 56 Dual Cooling



99 L

Clase **E**

**MFE 100** 55 x 84 x 48 Dual Cooling

Congeladores Horizontales /	Medidas sin asa			Volumen neto (lt)	Ilumi. interna	cierre seguridad	Cestos / Estantes	Clase	Consumo año / kw	ruedas	Medida asa	Ruido Db
	Alt	A	F									
MFE 100	84	55	x 48	99	no	no	1	E	189,00	2		
CHE 154	63,5	83,5	x 56	142	no	no	1	E	182,00	2		
CHE 215	83,5	82,5	x 56	199	no	no	1	E	199,00	2		
CHE 310 T INVERTER	83,5	112,0	x 63,5	299	si	si	1	E	231,00	4	4 cm aprox	41
CHE 420 T INVERTER	83,5	136,5	x 73,5	400	si	si	2	E	263,00	4	4 cm aprox	41
CHE 520 T INVERTER	83,5	165,0	x 73,5	500	si	si	2	E	295,00	4	4 cm aprox	45



**LSC 235** 175,2 x 54,8 x 55,5




**LSC 295** 185,2 x 54,8 x 62,5



**LSC 375** 195,2 x 62,8 x 62,5



**VCT 400** 185,0 x 60 x 59



Termómetro digital



Luz Publicidad



Luz Interior Lateral



Cierre con llave



Ventilada

**Congeladores Helados**

**Doble Tapa Cristal**



**Clase D**

**ICE 230 D**

99 x 79 x 55

**Clase D**

**ICE 320 D**

116,5 x 79 x 60,5

Características técnicas:  
Cerradura Seguridad  
Termómetro frontal digital  
Marco Aluminio  
Ruedas



Termostato regulable



Cierre con llave



Termómetro digital



**RT 98**

110 x 42,8 x 38,6

**Turbo Fresh**



**XLS 150**

83 x 45 x 51

Vitrinas	Medidas sin asa			Volumen neto (lt)	Ilumi. interna	cierre seguridad	Cestos / Estantes	Clase	Consumo año / kw	ruedas	Medida asa	Medida asa
	Alt	A	F									
Vitrina - RT 98	110	42,8	38,6	98	si	si	4 estantes	+0C+12C				
Vitrina - XLS 150	83	45	51	88	si	no	4 estantes	C	329,00			
Vitrina - LSC 235	175,2	54,8	55,5	235	si + luz publicidad	si	4 estantes	D	697,00		1cm aprox	1cm aprox
Vitrina - LSC 295	185,2	54,8	62,5	295	si + luz publicidad	si	4 estantes	D	697,00		1cm aprox	1cm aprox
Vitrina - LSC 375	195,2	62,8	62,5	375	si + luz publicidad	si	4 estantes	D	697,00		1cm aprox	1cm aprox
Vitrina - VCT 400	185	60	59	326	si	si	7 estantes	C	2249,00		5cm aprox	5cm aprox
Congelador Helado ICE 230 D	79	99	55	180	no	si	0	D	603,00	4		
Congelador Helado ICE 320 D	79	116,5	60,5	253	no	si	0	D	758,00	4		

## Hornos Eléctricos



H 522  
H 512



Accesorios:  
1 Bandeja + 1 Parrilla

Medidas exteriores  
595 x 595 x 550  
Medidas encastre  
590 x 560 x 555  
(Alto x Ancho x Fondo)



H 524



### Guías Telescópicas



Accesorios:  
1 Bandeja + 1 Parrilla


Medidas exteriores  
595 x 595 x 550  
Medidas encastre  
590 x 560 x 555  
(Alto x Ancho x Fondo)



H 624



Display




## Hornos Sobremesa

### ventilador TURBO



Características:  
Control mecánico  
Niveles potencia 4



**NEW**  
H 28 TL 485 x 310 x 395 28 lt



**NEW**  
H 48 TL 573 x 370 x 433 48 lt

## Campanas



**CM-603** **NEW** 60 cm (200 m3/h)



**TM-643** **NEW** 60 cm (400 m3/h)



**DM-600** **NEW** 60 cm (400 m3/h)  
**DM-900** **NEW** 90 cm (400 m3/h)



**PM-650** **NEW** 60 cm (400 m3/h)  
**PM-950** **NEW** 90 cm (400 m3/h)

## ENCIMERAS GAS



**PGM-4**

Potencia quemadores (W):  
1000+1750+1750+3000

Medidas: 590 x 515  
(Encastre: 560 x 490)



**PGM-3 FG**

Potencia quemadores (W):  
1000+1750+3300

Medidas: 590 x 515  
(Encastre: 560 x 490)



**CGM-3 FG cristal**

Easy clean - Safety Function  
Potencia quemadores (W):  
1 x 950 + 1700 + 1 x 3500

Medidas: 590 x 515  
(Encastre: 560 x 490)



## PLACAS ELÉCTRICAS

### Inducción



**INDU 62**

Digital Display - Easy clean  
Potencia quemadores (W)  
1 x 1400 + 1 x 2100 + 1 x 2500  
Función booster.

Medidas: 590 x 520 x 47  
Medidas encastre: 560 x 490



### Inducción




**INDU M-65**

Digital Display - Easy clean  
Potencia quemadores (W)  
1 x 1200 + 1 x 2300 + 1 x 3000  
Función booster.

Medidas: 590 x 520 x 62  
Medidas encastre: 560 x 490



### Vitrocerámica




**VE 64**

Digital Display  
Potencia quemadores (W):  
2 x 1200 + 1 x 1800

Medidas: 590 x 520 x 47  
Medidas encastre: 560 x 490



### Vitrocerámica



**VTM 60**

Digital Display - Easy clean  
Potencia quemadores (W)  
1 x 1200 + 1 x 1800 + 1 x 2700.

Medidas: 590 x 520 x 51  
Medidas encastre: 560 x 490



5 Fuegos (4 + 1 Fuego Gigante)



**CH 900 BX FG PB**

Blanco

90 x 87 x 60

Valvulada 4 + 1 Fuego gigante

Tapa Cristal

ENCIMERA ACERO INOX


INOX

TAPA CRISTAL  
con sistema de  
BLOQUEO VERTICAL



nueva normativa 2025

55 lt  
Horno



Horno a gas  
Horno Gas )  
Grill Gas

Válvula seguridad  
Bandeja esmaltada  
Parrilla cromada

HIGH EFFICIENCY



Fuego Gigante  
Triple corona

Fogón PB



**CH 906 X FG PB**

Inox

90 x 87 x 60

Valvulada 4 + 1 Fuego gigante

Tapa Cristal

ENCIMERA ACERO INOX

INOX

INOX



**CFS-3 FG**

49,8 x 86 x 55

Valvulada 2 + 1 Fuego gigante

ENCIMERA ACERO INOX

Tapa acero esmaltado



**Horno a gas equipado con:**  
 Horno Gas  
 Grill gas  
 Válvula seguridad  
 Bandeja esmaltada  
 Parrilla cromada

**HIGH EFFICIENCY**



**VCH 455**

Valvulada Nct. / But. Tapa esmaltada  
 50 x 82,5 x 54 Potencia quemadores:(kw)  
 0,9 / 1,7 / 1,7 / 2,9

47 lt  
horno

Triple corona  
**Fuego Gigante**

**VCH-461 FG**

Valvulada Nct. / But. Tapa esmaltada  
 60 x 86 x 63 Potencia quemadores:(kw)  
 1,0 / 1,7 / 1,7 / 3,5

55 lt  
horno



**VCH-350 FG**

Valvulada Nct. / But. Tapa esmaltada  
 50 x 82,5 x 54 Potencia quemadores:(kw)  
 0,9 / 1,7 / 3,5

47 lt  
horno

Horno Gas  
 Grill gas  
 Válvula seguridad

Accesorios horno:  
 Bandeja esmaltada  
 Parrilla cromada



**ECH-352 FG**

Valvulada Nct. / But. Tapa esmaltada  
 50 x 82,5 x 54 Potencia quemadores:(kw)  
 0,9 / 1,7 / 3,5

47 lt  
horno

**HORNO ELÉCTRICO  
 GRILL ELÉCTRICO**  
 4 Funciones

Accesorios horno:  
 Bandeja esmaltada  
 Parrilla cromada



**VCH-356 X FG Inox**

Valvulada Nct. / But. Encimera Inox Tapa Metal  
 50 x 82,5 x 54 Potencia quemadores:(kw)  
 0,9 / 1,7 / 3,5

47 lt  
horno

Horno Gas  
 Grill gas  
 Válvula seguridad

Accesorios horno:  
 Bandeja esmaltada  
 Parrilla cromada


**Cocina Eléctrica Vitrocerámica**



**CVH-53 elec**

50 x 83,5 x 56,5 Potencia :(kw)  
 1,2 / 1,2 / 1,7

52 lt  
horno



**Horno Eléctrico  
 Grill eléctrico  
 Luz Horno**

**Placa Vitro:**  
 Indicador calor residual


- Funciones Horno
- Resistencia inferior
  - Resistencia superior
  - Resistencia inferior+superior
  - Resistencia inferior+ventilador
  - Resistencia inf+sup+ventilador



**CVH-64 elec**

60 x 83,5 x 63 Potencia :(kw)  
 1,2 / 1,2 / 1,7 / 1,7

72 lt  
horno





**M 953 Inox AF**

**Mueble interior INOX**

Mueble interior **INOX**  
 Potencia 800 W  
 Potencia Grill 1000 W  
 Capacidad 23 litros  
 Combinación Microondas + Grill

Auto-cocción  
 Asa puerta Inox  
 Easy tronic  
 8 Auto menus

47 x 28 x 38

**INTEGRABLE**



Interior **EASY CLEAN**

**M 823 S**

Frontal **INOX**  
 Potencia 700 W  
 Capacidad 20 litros  
 Digital

Auto-cocción  
 Asa puerta Inox  
 Easy tronic  
 8 Auto menus

44 x 26 x 36



**MGI 900 Inox**

**Mueble interior y exterior INOX**

Mueble interior y exterior **INOX TOTAL**  
 Potencia 900 W  
 Potencia Grill 1100 W  
 Capacidad 25 litros  
 Combinación Microondas + Grill

Auto-cocción  
 8 Auto menus

Dimensiones con marco  
59,5 x 40,0 x 38,8



**M 700**

Mecánico  
 Potencia 700 W  
 Capacidad 20 lt.  
 Selector Potencia

**MG 701 Grill**

Mecánico  
 Potencia 700 W  
 Potencia Grill 1000 W  
 Capacidad 20 lt.  
 Selector Potencia  
 Combinación Microondas + Grill

Interior **EASY CLEAN**

44 x 26 x 36



**M 720**

Mecánico  
 Potencia 700 W  
 Capacidad 20 lt.  
 Selector Potencia

Interior **EASY CLEAN**

44 x 26 x 34

**Gran Horno**



Tapa Cristal

**CHG 960 X FG**


Horno Gas / Grill Gas

4 quemadores  
**1 QUEMADOR TRIPLE CORONA**

LUZ HORNO

ENCENDIDO  
ELECTRÓNICO

(quemadores tapa encimera)



90 cm Horno: 2,5 Kw

90 x 87 x 60

Cocina Acero Inox  
Laterales esmalte gris  
Encimera Inox

Horno con:  
Válvula seguridad  
Bandeja esmaltada  
Parrilla cromada



+ Potencia  
- Consumo




Tapa Metal

**VCH 604 FG INOX**

Horno Gas / Grill gas

3 quemadores  
**1 QUEMADOR TRIPLE CORONA**



60 cm: 2,20 Kw

60 x 86 x 63

Quemador  
**HIGH EFFICIENCY**



**Fuego Gigante**  
Triple corona

**Clima Confort**

Conveter-Calefactor



**CC 2001**

Calefactor eléctrico

26 x 12 x 18,2

2000 W

2 Velocidades

Termostato ajustable

FUNCIÓN  
VENTILADOR



**CR 2000**

Calefactor eléctrico

23 x 12 x 16,4

2000 W

3 Velocidades

Termostato ajustable

**Ceramico**

Ventilador de Pie



Modelo: V 16

1060/1260 x 40 x 40



Modelo: VR 17

1060/1260 x 40 x 40

Rejilla de seguridad  
**NIDO DE ABEJA**

Motor de cobre de gran calidad

3 Velocidades

Altura ajustable

Función oscilación



INNOVADOR MOTOR DE COBRE



*Respeto medio ambiente**Control Calidad**Tecnología avanzada***Con diseños de vanguardia....**

*...que combinan la máxima funcionalidad con el estilo más innovador, para crear electrodomésticos únicos, que se distinguen por su impactante belleza y su estudiada practicidad.*

**Con seguridad total....**

*...nuestras cocinas incorporan dispositivos de seguridad como el termopar, que bloquea la salida del gas cuando la llama del quemador se apaga accidentalmente.*

**Con las últimas innovaciones técnicas....**

*...fruto de nuestra constante investigación en la aplicación de técnicas y materiales, que nos permiten ofrecer productos punteros dotados de las más altas prestaciones.*

**Con la garantía de nuestra calidad...**

*...distinguida internacionalmente con prestigiosos certificados como el ISO 9001, que son un magnífico reconocimiento al nivel de calidad que caracteriza a todos nuestros productos.*

**Distribuidor**

Enlace WEB:

